

CLAVE DEL PRODUCTO: 1913

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-21

Imagen del producto:



Clave del producto: 1913
Número de código de barras del producto: 7501600119138
Denominación del producto: CÁPSULAS DE ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO
Marca: BACAOLVIT®
Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV
Categoría del producto: NUTRICION- NIÑOS Y SUS SUPLEMENTOS
Contenido neto: 60 cps.
Unidad de medida: 0,93 oz
Estado físico: Cápsulas
Contenido neto por cada dosis: 440 MG
Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL
Instrucciones para su uso consumo: TOMAR UNA (1) CAPSULA ANTES DE LOS ALIMENTOS TRES VECES AL DIA.
Instrucciones para su preparación: NO APLICA
Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO
Necesidades de refrigeración: NO
Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Clave de producto SAT: 51191900
Unidad de medida SAT: H87

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

Supplement Facts Información Nutrimental		
Serving Size: 1 Capsule (0,01oz.) / Porción: 1 Cápsulas (0,44g) Servings per container: / Porciones por caja: 60		
Product Producto	BACAOLVT	Per 100g Por 100g
Amount per Serving Porción		
Calories / Contenido Energético kJ (kcal)	3 944,17 (957,19)	17,35 (4,21)
Proteins g / Proteínas g	16,30	0,07
Fats (Lipids) g		
0.0 g of which saturated fat		
Grasas (Lípidos) g	99,11	0,44
de las cuales 0,0 g de grasa saturada		
Carbohydrates (Hydrates of Carbon) g		
of which 0.00 g sugars		
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) g	0,00	0,00
de los cuales 0,00g de azúcares		
Dietary Fiber g / Fibra dietética g	0,00	0,00
Sodium / Sodio	20,15	0,09

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	BLISTER	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	9.1 CM	Alto:	9.5 CM
Ancho:	6.3 CM	Ancho:	6.8 CM
Largo:	6.3 CM	Largo:	3.4 CM
Peso:	12	Peso:	8
Número de rosca de la tapa:	NO APLICA		
Material del envase:	PVC	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	NATURAL	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	NO APLICA		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			

[illegible]

Peso unitario del producto terminado en gramos: 45

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	240 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	35 CM
Ancho:	32 CM
Largo:	60 CM
Peso:	975
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	11.800

INGREDIENTES

Ingredientes:

ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

Información de los principales ingredientes:

El raquitismo es el ablandamiento y la debilidad en los huesos de los niños, en general debido a la deficiencia extrema y prolongada de vitamina D. La vitamina D promueve la absorción de calcio y fósforo del tubo gastrointestinal. La deficiencia de vitamina D hace difícil mantener los niveles adecuados de calcio y fósforo en los huesos, lo que puede causar raquitismo.

Entre los signos y síntomas del raquitismo, se incluyen retraso en el crecimiento, dolores en la columna vertebral, pelvis y piernas; y debilidad muscular.

Debido a que el raquitismo debilita el cartílago de crecimiento en los extremos de los huesos de los niños, puede provocar deformidades en el esqueleto, tales como las piernas arqueadas o rodilla valga, muñecas y tobillos engrosados y proyección del esternón.

El raquitismo afecta característicamente al cartílago de crecimiento. La alteración de la mineralización del hueso maduro se denomina osteomalacia, que acompaña al raquitismo en el niño afectado, pero aparece en solitario en una persona adulta, en el que puede ser subclínica.

La mineralización ósea depende del metabolismo calcio-fósforo. Clásicamente, se consideraba que el raquitismo se debía a la falta de calcio o de vitamina D sobre el hueso; mientras que, actualmente, se conoce que el origen del trastorno de la mineralización radica en el déficit de fosfatos.

La hipofosfatemia es común a todos los tipos de raquitismo y, dependiendo de cuál sea su mecanismo de producción, estos se clasifican como calcipénicos o fosfopénicos.

Los primeros son los más frecuentes, y engloban el raquitismo carencial por déficit de vitamina D; en ellos, la absorción intestinal de calcio es insuficiente para cubrir las necesidades del organismo y en respuesta, se eleva la hormona paratiroidea (PTH), causante de hipofosfatemia.

El término hipocalcémico sería incorrecto, aunque el calcio sérico suele estar disminuido, puede ser normal debido a la acción de los mecanismos compensadores. Cuando el déficit de fosfato se debe a un trastorno en su metabolismo, sin participación de la PTH, se denominan raquitismos fosfopénicos o hipofosfatémicos.

El "ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO" se compone de los mismos ácidos grasos que el aceite de pescado omega 3, es decir, EPA y DHA, con la adición de vitamina A y D.

Es una fuente importante de diferentes nutrientes para mejorar la función inmunológica, pues aporta constituyentes esenciales como la vitamina A para un correcto funcionamiento del sistema inmune.

Fomenta el crecimiento sano porque ayuda al correcto desarrollo de tejidos como la piel, huesos y el sistema nervioso central.

Se ha utilizado durante siglos para aliviar el dolor en las articulaciones y tratar el raquitismo, una enfermedad que causa huesos frágiles en los niños.

(Fuente: <http://informativonatural.com/productos-naturales-y-sus-beneficios/aceite-de-higado-de-bacalao/>)