

CLAVE DEL PRODUCTO: 9045

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México

Tipo de documento: Ficha técnica

Fecha de elaboración del documento: 2018-11-24

Imagen del producto:



Clave del producto: 9045

Número de código de barras del producto: 7501600190458

Denominación del producto: FLOR DE CARDO SANTO

Marca: GASTRICURE ®

Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV

Categoría del producto: SISTEMA DIGESTIVO Y SUS SUPLEMENTOS

Contenido neto: 160 grs.

Unidad de medida: 5,64 oz.

Estado físico: Té

Contenido neto por cada dosis: NO APLICA

Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso consumo: TOMAR UN (1) TAZA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA.

Instrucciones para su preparación: 1.-AGREGAR EN UN LITRO DE AGUA DOS CUCHARADAS SOPERAS DEL PRODUCTO Y DEJESE HERVIR A FUEGO LENTO<

Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO

Necesidades de refrigeración: NO

Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 51191900

Unidad de medida SAT: CTG

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

	Envase Primario		Envase Secundario
Descripción:	BOLSA	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	15.5 CM	Alto:	13.5 CM
Ancho:	4.5 CM	Ancho:	4.5 CM
Largo:	8 CM	Largo:	9.5 CM
Peso:	0.005 G	Peso:	0.020 G
Número de rosca de la tapa:	NO APLICA		
Material del envase:	POLIPROPILENO	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	NATURAL	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	NO APLICA		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			

GAS-TRICURE®
Tea * Té

Ingredientes:
CINCO SANTO FLOR (Cnicus benedictus L.),
ALCACHOFA FLOR (Cynara scolymus L.),
COLA DE ZORRA PLANTA (Lobelia foeniculata Cav.),
COPALCHI BLANCO CORTEZA (Croton niveus Jacq. - 1760),
HINOJO PLANTA (Foeniculum vulgare MILL.),
MANZANILLA DULCE FLOR (Matricaria recutita L.),
MALVA RUBIA PLANTA (Praslin mambourie H.L. Krause in Sum (1903)),
CUACHALALATE CORTEZA (Anaptygium adnigrum Schleich ex Schleich).

Instrucciones para su Consumo:
TOMAR UNA (1) TAZA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DÍA.

PRECAUCIONES: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, DEBERÍAN CONSULTAR UN MÉDICO, ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO.

NO SE USE SI ES INTOLERANTE O SENSIBLE A LOS INGREDIENTES.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACIÓN:
GUÁRDASE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

HECHO EN MÉXICO

Ingredientes:
BLESSIED THISTLE FLOWER (Cnicus benedictus L.),
GLOBE ARTICHOKE FLOWER (Cynara scolymus L.),
FOX TAIL PLANT (Lobelia foeniculata Cav.),
COPALCHI BLANCO CORTEZA (Croton niveus Jacq. - 1760),
FENNEL PLANT (Foeniculum vulgare MILL.),
MARRUBIUM PLANT (Praslin mambourie H.L. Krause in Sum (1903)),
GERMAN CHAMOMILE FLOWER (Matricaria recutita L.),
CUACHALALATE BARK (Anaptygium adnigrum Schleich ex Schleich).

DIRECTIONS FOR USE: As a herbal dietary supplement take one (1) cup 1 hr before meals.
Do not take this supplement within one hour of taking medications.
Do not exceed the recommend dosage.

WARNING: Women who are pregnant or lactating, and anyone taking medications or other dietary supplements, should consult a health care professional before using any nutritional product. If any adverse reactions occur, discontinue use and consult a health care professional.

Food supplements should not be used instead of a varied diet.
Storage: Keep tightly closed in dry place; do not expose to excessive heat.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Store in a cool, dry place. Do not use if the bag has been opened.

MADE IN MEXICO

Instructions to Preparation:
Instrucciones para su Preparación:
THE TEA IS VERY EASY WAY TO USE THE HERBS.
EL TÉ ES UNA FORMA MUY SENCILLA DE PREPARAR LAS HERBAS.

SEMARNAT
UNA INTENSIÓN
"RANCHO ECOLÓGICO EL ANGE DE TU SALUD"
MX/PIMVS-JB-066-PUE/12

7 501600 190458

LOTE / LOTE:

FECHA DE CADUCIDAD / EXP.:

PACKING: / EMPACADO POR:
FITOCÉUTICOS®, S.A. DE C.V.
Lagunitas con C. en la zona a San Antonio
Ocotlán, C. P. 73080, Xicotepec
de Juárez, Pue.

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.180 G

	Empaque colectivo
Cantidad de piezas por empaque colectivo:	88 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	34.5 CM
Ancho:	30.5 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	16.830 kg

INGREDIENTES

Ingredientes:

CARDO SANTO-FLOR (Cnicus benedictus L.)

ALCAHOFA-FLOR (Cynara scolymus, L.)

COLA DE ZORRA-PLANTA (Lobelia fenestralis Cav.)

COPALCHI BLANCO-CORTEZA (Croton niveus Jacq., 1760)

HINOJO-PLANTA (Foeniculum vulgare, Mill.)

MANZANILLA DULCE-FLOR (Matricaria recutita L.)

MALVA RUBIA-PLANTA (Prasium marrubium E.HL.Krause in Stum(1903)

CUACHALALATE-BARK (Amphipterygium adstringens Schiede ex Schech.)

Información de los principales ingredientes:

La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria (TAC) que supone una pérdida de peso provocada por el propio enfermo y lleva a un estado de inanición.

Se caracteriza por el temor a aumentar de peso, y por una percepción distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado. Por ello inicia una disminución progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos.

Normalmente comienza con la eliminación de los carbohidratos, ya que existe la falsa creencia de que engordan. A continuación rechaza las grasas, las proteínas e incluso los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema.

A estas medidas drásticas se le pueden sumar otras conductas asociadas como la utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados o exceso de ejercicio físico. Las personas afectadas pueden perder desde un 15 a un 50 por ciento, en los casos más críticos, de su peso corporal.

Esta enfermedad suele asociarse con alteraciones psicológicas graves que provocan cambios de comportamiento, de la conducta emocional y una estigmatización del cuerpo. Todo esto tiene consecuencias graves en la relación del enfermo con su entorno.

Es importante distinguir la anorexia de otros trastornos alimentarios muy frecuentes aunque más leves. El 80 por ciento de los jóvenes pasan por etapas en las que empeora su relación con los alimentos y los evitan, lo que no indica en ningún momento que estén desarrollando la enfermedad.

La edad de inicio de la anorexia se sitúa en la primera adolescencia, en torno a los 12 años, si bien la población más afectada se encuentra entre los 14 y 18. Es más frecuente en las clases sociales media y media-alta.

En un 95 por ciento de los casos la anorexia afecta a mujeres jóvenes, aunque en los últimos años se ha producido un aumento en hombres, en mujeres adultas y en niños.

Los hombres tienen más posibilidades de ocultar el trastorno ya que no están sometidos a un juicio social tan fuerte. Esto favorece que el tratamiento sea más difícil, pues la enfermedad se diagnostica cuando ya se encuentra en un estado muy avanzado.

Hasta el momento no se ha determinado una causa biológica clara sobre el origen de la anorexia. Aunque hay muchos factores socioculturales que pueden desencadenarla, es probable que una parte de la población tenga una mayor predisposición física a sufrir este trastorno, independientemente de la presión que pueda ejercer el entorno. Por ello existen de factores generales que se asocian a un factor desencadenante o cierta vulnerabilidad biológica, que es lo que precipita el desarrollo de la enfermedad.

El principio activo más importante del "CARDO SANTO" (*Cnicus benedictus*, L) es la cnicina, un tipo de lactona sesquiterpénica con propiedades antiinflamatorias y citotóxicas. Tiene efectos aperitivos, antibióticos, febrífugos, colagogos, diuréticos, e hipoglucemiantes y eupépticos (que facilita los procesos digestivos). Su uso como infusión ha sido efectivo en tratamientos contra la anorexia.

(Fuente: <http://www.plantasmedicinales10.com/articulo/cardo-santo.html>)