

CLAVE DEL PRODUCTO: 9047

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México

Tipo de documento: Ficha técnica

Fecha de elaboración del documento: 2018-11-26

Imagen del producto:



Clave del producto: 9047

Número de código de barras del producto: 7501600190472

Denominación del producto: MILENRAMA

Marca: OVARICURE®

Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV

Categoría del producto: SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

Contenido neto: 160 grs.

Unidad de medida: 5,64 oz.

Estado físico: Té

Contenido neto por cada dosis: NO APLICA

Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso consumo: TOMAR UN (1) TAZA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA

Instrucciones para su preparación: 1.-AGREGAR EN UN LITRO DE AGUA DOS CUCHARADAS SOPERAS DEL PRODUCTO Y DEJESE HERVIR A FUEGO LENTO<

Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO

Necesidades de refrigeración: NO

Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 51191900

Unidad de medida SAT: CTG

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	BOLSA	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	15.5 CM	Alto:	13.5 CM
Ancho:	4.5 CM	Ancho:	4.5 CM
Largo:	8 CM	Largo:	9.5 CM
Peso:	0.005 G	Peso:	0.020 G
Número de rosca de la tapa:	NO APLICA		
Material del envase:	POLIPROPILENO	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	NATURAL	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	NO APLICA		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			



Ingredients:
MILENARIUM-PLANT (Achillea millefolium L., 1753),
NOGAL DE CASTILLA-HOJAS (Juglans regia L.),
CHICHICACTLE-PLANTA (Urena caracasana (Jacq.) Gaud. ex Griseb.),
MELISA-PLANTA (Melissa officinalis L.),
MALVA SILVESTRE-FLOR (Malva sylvestris L.),
ENCINO-HOJAS (Quercus rubra L.),
MERCADERIA-RAIZ (Calendula officinalis L.),
CHUCHUPATE-RAIZ (Ligustrum porteri Coult. et Rose).

Instructions for use:
TOMAR UNA (1) TAZA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA.

PRECAUCIONES: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, DEBERIAN CONSULTAR UN MEDICO, ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO.

NO SE USE SI ES INTOLERANTE O SENSIBLE A LOS INGREDIENTES.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION:
GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

HECHO EN MEXICO



Ingredients:
SNEEZEWORT-PLANT (Achillea millefolium L., 1753),
BLACK WALNUT-LEAVES (Juglans regia L.),
FLAMEBERRY-PLANT (Urena caracasana (Jacq.) Gaud. ex Griseb.),
BEE BALM-PLANT (Melissa officinalis L.),
CHEE SEWEED MALLOW-LEAVES (Malva sylvestris L.),
OAK-LEAVES (Quercus rubra L.),
MARIGOLD-ROOT (Calendula officinalis L.),
CHUCHUPATE-ROOT (Ligustrum porteri Coult. et Rose).

DIRECTIONS FOR USE: As a herbal dietary supplement take one (1) cup 1 hr before meals. Do not take this supplement within one hour of taking medications. Do not exceed the recommend dosage.

WARNING: Women who are pregnant or lactating, and anyone taking medications or other dietary supplements, should consult a health care professional before using any nutritional product. If any adverse reactions occur, discontinue use and consult a health care professional.

Food supplements should not be used instead of a varied diet.
Storage: Keep tightly closed in dry place; do not expose to excessive heat.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Store in a cool, dry place. Do not use if the bag has been opened.

MADE IN MEXICO

Instructions to Preparation:
THE TEA IS A VERY EASY WAY TO USE THE HERBS.
EL TE ES UNA FORMA MUY SENCILLA DE EMPLEAR LAS HERBAS.

RIGHT BEFORE BOILING DRINKS, ADD TWO SPOONFUL OF THE HERB COMPOUND INTO 1L (4 CUPS) AND LET BOIL AND STEEP AT A LOW FIRE FOR 15 MINUTES.

JUST ANTES DE QUE HIERVA EL AGUA SE ADEGRAN A UN LITRO DOS CUCHARADAS SORPANEL PRODUCTO Y DEJARSE HIBUR A FUEGO LENTO 15 MINUTOS.

NEXT, USE A STRAINER OVER A TIGHTER GROUP OF TEA.
A CONTINUACION SE CUELA CON UN COLADOR COLOCADO SOBRE UNA JARRA O UNA TAZA DE TE.

SEMARNAT
UMA INTERVENIA
"RANCHO ECOLOGICO EL ANISO DE TU SALUD"
MX/PIMVS-JB-066-PUE/12

7 501600 190472

LOTE / LOT:

FECHA DE CADUCIDAD / EXP.:

PACKING / EMPACADO POR:
FITOCUTICOS S.A. DE C.V.
Lagunitas con Camino a San Antonio
Ocoapetlan, C. P. 73000, Xicotepec
de Juarez, Pue.

Net Wt. 5,64oz. CONT. NET. 160g

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.180 G

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	88 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	34.5 CM
Ancho:	30.5 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	16.830 kg

INGREDIENTES

Ingredientes:

MILENRAMA-PLANTA (*Achillea millefolium*, L. 1753)

NOGAL DE CASTILLA-HOJAS (*Juglans rigia*, L.)

CHICHICAXTLE-PLANTA (*Urera caracasana* (Jacq.) Gaud.ex Griseb)

MELISA -PLANTA (*Melisa officinalis*, L.)

MALVA SILVESTRE-FLOR (*Malva sylvestris*, L.)

ENCINO-HOJAS (*Quercus rubra*, L.)

MERCADELA-RAÍZ (*Calendula officinalis*, L.)

CHUCHUPASTLE-RAÍZ (*Ligusticum porteri* Coult.et Rose))

Información de los principales ingredientes:

La dismenorrea puede presentarse no sólo como dolor aislado, sino asociado a un conjunto de síntomas diversos que engloba otros problemas, como náuseas y vómitos (89%), fatiga (85%), diarrea (60%), dolor de cabeza (45%), dolor en la parte baja de la espalda y también mareo, dolor de piernas, ansiedad, irritabilidad, depresión e hinchazón.

En algunos casos, además de los síntomas, se expulsan durante la regla coágulos de sangre o moldes endometriales. Por lo tanto, esta disfunción puede llegar a representar un deterioro del estado físico, psíquico y anímico en las mujeres que la sufren de forma periódica.

La dismenorrea se conoce como primaria cuando se presenta como un dolor agudo o espasmódico en la zona baja del abdomen. En este caso, empieza entre 24 y 48 horas antes del inicio de la menstruación y desaparece gradualmente al final del primer día. Suele producirse en mujeres de entre 17 y 25 años y es poco habitual en edades posteriores o tras haber tenido hijos.

En estas mujeres jóvenes, la dismenorrea aparece entre los 6 y los 12 meses siguientes a la menarquía (edad de la primera regla) y no suele ser secundaria a ninguna enfermedad conocida, aunque siempre se debe consultar a su médico.

Algunos antiinflamatorios pueden ayudar a aliviar estos síntomas y en ocasiones el tratamiento hormonal (anticonceptivos) también puede ser efectivo. Para disminuir los síntomas se aconseja realizar ejercicio de forma regular (un paseo cada dos días es suficiente), disminuir el consumo de tabaco, alcohol y cafeína y tomar más líquidos (agua, zumos, fruta, verdura). La dismenorrea primaria tiende a permanecer durante toda la vida de la mujer, si bien suele disminuir con la edad.

Se denomina dismenorrea secundaria cuando el dolor es más continuo y pesado. Suele aparecer una semana antes de la menstruación, pudiendo aliviarse o empeorar durante la misma, o incluso persistir los dolores durante todo el ciclo. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres mayores de 30 años y, especialmente, en las que han tenido hijos.

La dismenorrea secundaria puede ser un síntoma de una enfermedad subyacente, como por ejemplo endometriosis, miomas uterinos.

La causa de la dismenorrea dependerá de si ésta es primaria o secundaria. En general, las mujeres con dismenorrea primaria experimentan contracciones uterinas anormales como resultado de un desequilibrio químico en el cuerpo (particularmente la prostaglandina y el ácido araquidónico - ambas sustancias químicas controlan la contracción del útero) y no existe una patología ginecológica como causa de dolor.

La dismenorrea secundaria es causada por otros trastornos clínicos. El más frecuente es la endometriosis (una enfermedad en la cual el tejido similar al del endometrio se implanta fuera del útero, generalmente en otros órganos genitales dentro de la pelvis o en la cavidad abdominal, provocando frecuentemente dolor pélvico crónico). Otras posibles causas de la dismenorrea secundaria incluyen: la enfermedad inflamatoria pélvica, los miomas uterinos, un embarazo anormal (por ejemplo, aborto espontáneo, embarazo ectópico) y las infecciones, los quistes de ovario o los pólipos en la cavidad uterina.

La MELISA -PLANTA (*Melisa officinalis*, L.) contiene grandes propiedades antivíricas, antibacteriales y antiespasmódicas, además de brindar buenas dosis de antioxidantes que protegen las células del organismo. Como analgésico, ha sido utilizada para dolores de oído, de cabeza, de muela, así como para dolores y malestares menstruales.

(Fuente: <https://www.vix.com/es/imj/salud/4269/la-melisa-y-sus-beneficios-para-la-salud>)