

CLAVE DEL PRODUCTO: 9048

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México

Tipo de documento: Ficha técnica

Fecha de elaboración del documento: 2018-11-22

Imagen del producto:



Clave del producto: 9048

Número de código de barras del producto: 7501600190489

Denominación del producto: TOSICARE

Marca: TOSICARE®

Fabricante: FITOCEUTICOS, SA DE CV

Categoría del producto: SISTEMA RESPIRATORIO Y SUS SUPLEMENTOS

Contenido neto: 150 grs.

Unidad de medida: 5,29 oz.

Estado físico: Té

Contenido neto por cada dosis: NO APLICA

Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL

Instrucciones para su uso consumo: TOMAR UN (1) TAZA ANTES DE LOS ALIMENTOS 3 VECES AL DIA

Instrucciones para su preparación: 1.-AGREGAR EN UN LITRO DE AGUA DOS CUCHARADAS SOPERAS DEL PRODUCTO Y DEJESE HERVIR A FUEGO LENTO<

Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO

Necesidades de refrigeración: NO

Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO

Clave de producto SAT: 51191900

Unidad de medida SAT: CTG

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario		Envase Secundario	
Descripción:	BOLSA	Descripción:	CAJA
Dimensiones del envase:		Dimensiones del envase:	
Alto:	15.5 CM	Alto:	13.5 CM
Ancho:	4.5 CM	Ancho:	4.5 CM
Largo:	8 CM	Largo:	9.5 CM
Peso:	0.005 G	Peso:	0.020 G
Número de rosca de la tapa:	NO APLICA		
Material del envase:	POLIPROPILENO	Material del envase:	CARTULINA SULFATADA
Color del envase:	NATURAL	Especificaciones del holograma:	HOLOGRAMA DE 15 MM TECNO BOTANICA
Color de la tapa:	NO APLICA		
Otros componentes:	NO APLICA		
Arte de la etiqueta:			

Tea * Té

Ingredientes:
AGUARDIENTILLO-FLOR
(Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Cham),
CARA FISTULA-VAÑA
(Cassia fistula L.),
EUCALPTO ALCANFOR-HOJA
(Eucalyptus camaldulensis Dehrh),
GORDOLOBO MEXICANO-FLOR
(Graptophyllum semilanceolatum DC.),
GUAJE CIRIAL-FRUTO
(Crescentia alata Kunth),
OCOTE-FLOR
(Pithecellobium Schiede ex Schtdl. & Cham),
PULMONARIADE ARBOL-LIQUEN
(Lobaria pulmonaria L. (Hoffm.) (1796)),
TAPIRO-FLOR
(Sambucus mexicana C. Presl).

Instrucciones para su Consumo:
TOMAR UNA (1) TAZA ANTES
DE LOS ALIMENTOS 3 VECES
AL DIA.

PRECAUCIONES: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO, DEBERIAN CONSULTAR UN MEDICO, ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO.
NO SE USE SI ES INTOLERANTE O SENSIBLE A LOS INGREDIENTES.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INSTRUCCIONES PARA SU CONSERVACION:
GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO.

HECHO EN MEXICO

Ingredients:
CORDIA-FLOWER
(Cordia alliodora (Ruiz & Pavón) Cham),
GOLDEN SHOWER-POD
(Cassia fistula L.),
EUCALYPTUS-LEAVE
(Eucalyptus camaldulensis Dehrh),
SAKIL WOMOL-FLOWER
(Graptophyllum semilanceolatum DC.),
CALABASH TREE-FRUIT
(Crescentia alata Kunth),
OCOTE-FLOWER
(Pithecellobium Schiede ex Schtdl. & Cham),
TREE LUNGWORT-LICHEN
(Lobaria pulmonaria L. (Hoffm.) (1796)),
MEXICAN ELDERBERRY-FLOWER
(Sambucus mexicana C. Presl).

DIRECTIONS FOR USE: As a herbal dietary supplement take one (1) cup 1 hr before meals.
Do not take this supplement within one hour of taking medications.
Do not exceed the recommend dosage.

WARNING: Women who are pregnant or lactating, and anyone taking medications or other dietary supplements, should consult a health care professional before using any nutritional product. If any adverse reactions occur, discontinue use and consult a health care professional.

Food supplements should not be used instead of a varied diet.
Storage: Keep tightly closed in dry place; do not expose to excessive heat.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
Store in a cool, dry place. Do not use if the bag has been opened.
MADE IN MEXICO

Instructions to Preparation:
Instructions para su Preparación:
THE TEA IS A VERY EASY WAY TO USE THE HERBS.
EL TÉ ES UNA FORMA MUY SENCILLA DE EMPLEAR LAS HERBAS.

RIGHT BEFORE BOILING BREAKS, ADD TWO SPOONFUL OF THE HERB COMPOUND INTO 1L (4 CUPS) AND LET BOIL AND STEEP AT A LOW FIRE FOR 10 MINUTES.
JUSTO ANTES DE QUE HIERVA EL AGUA SE AGRREGA UN LITRO DOS CUCHARADAS SOPERAS DEL PRODUCTO Y DEJES HERVIR A FUEGO LENTO 10 MINUTOS.

NEXT, USE A STRAINER OVER A PITCHER OR CUP OF TEA.
A CONTINUACION SE CUELA CON UN COLADOR COLOCADO SOBRE UNA JARRA O UNA TAZA DE TÉ.

LOT# / LOTE:

FECHA DE CADUCIDAD / EXP.:

PACKING / EMPACADO POR:
FITOCÉUTICOS®, S.A. DE C.V.
Lagunitas con Camino a San Antonio Ocotlán,
C.P. 73080, Xicotepec de Juárez, Pue.

Net Wt. 5,29oz. CONT. NET. 150g

Peso unitario del producto terminado en gramos: 0.170 G

Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	88 PZ
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO HUEVO CORRUGADA
Alto:	34.5 CM
Ancho:	30.5 CM
Largo:	59.5 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	15.940 KG

INGREDIENTES

Ingredientes:

AGUARDIENTILLO-FLOR (*Cordia alliodora* (Ruiz & Pavón) Cham.)

CAÑA FISTULA-VAINA (*Cassia fistula*, L.)

EUCALIPTO ALCANFOR-HOJA (*Eucalyptus camaldulensis*, Dehnh)

GORDOLOBO MEXICANO-FLOR (*Gnaphalium semiamplexicaule* DC.)

GUAJE CIRIAL-FRUTO (*Crescentia alata*, Kunth)

OCOTE-FLOR (*Pinus teocote* Schiede ex Schltdl. & Cham.)

PULMONARIA DE ÁRBOL-LIQUEN (*Lobaria pulmonaria*, L. (Hoffm.) (1796)

TAPIRO-FLOR (*Sambucus mexicana* C. Presl)

Información de los principales ingredientes:

Una sinusitis es una inflamación de la mucosa que recubre los senos paranasales (senos maxilares, etmoidales, frontales y esfenoideales). Se denomina habitualmente como rinosinusitis.

La sinusitis puede ser aguda cuando el tiempo de evolución es menor de tres semanas; subaguda, cuando los síntomas persisten entre tres y doce semanas; y crónica, cuando la enfermedad es mayor de tres meses.

La causa más frecuente de inflamación de los senos paranasales y fosas nasales es el resfriado común, habitualmente debido a una infección viral.

Las sinusitis agudas bacterianas generalmente van precedidas de un catarro de la vía respiratoria alta o un proceso alérgico o de inmunidad reducida.

En condiciones normales, el moco que se produce y se acumula en los senos paranasales drena a la fosa nasal, pero cuando la mucosa de los senos paranasales se inflama e impide el drenaje del moco. Esto conlleva la congestión y la infección.

Los gérmenes responsables más frecuentes son el *Streptococcus pneumoniae* y el *Haemophilus influenzae*. A diferencia de la infección viral, la infección bacteriana requiere un diagnóstico preciso y un tratamiento antibiótico para conseguir la curación y prevenir posibles complicaciones.

La sinusitis es uno de los motivos de consulta médica más frecuentes. Afecta tanto a niños como a adultos. La afectación de un solo seno se denomina sinusitis unilateral; si afecta a dos senos, sinusitis bilateral; y si afecta a los tres, sinusitis generalizada.

El complejo osteomeatal, que es una zona de confluencia de varios senos en la fosa nasal, es la zona que con mayor frecuencia se inflama.

El exceso de moco y el bloqueo de las aberturas paranasales hacen que las bacterias y otros microorganismos puedan reproducirse y causar infección.

Las principales causas que provocan la segregación de moco y/o el taponamiento de los senos paranasales son: -los cilios (vellosidades) que revisten la mucosa de los senos paranasales se inflaman y producen un exceso de moco. -Un espolón óseo nasal, el tabique desviado o la presencia de pólipos nasales bloquean el drenaje del moco.

El "AGUARDIENTILLO" (*Cordia alliodora* (Ruiz & Pavón) Cham.) fluidifica, despegga, adelgaza y entonces al toser, es posible sacar los gérmenes o bacterias que se acumulan con el moco.

(Fuente:

https://www.facebook.com/elangeldeusludcuernavaca/posts/955215104678378?comment_id=955580351308520&reply_comment_id=955580351308520