

CLAVE DEL PRODUCTO: 2601

GENERALIDADES

Comercializador: Tecnobotánica de México
Tipo de documento: Ficha técnica
Fecha de elaboración del documento: 2018-11-21

Imagen del producto:



Clave del producto: 2601
Número de código de barras del producto: 7501600126013
Denominación del producto: CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO
Marca: SUAVICAF®
Fabricante: RANCHO ECOLÓGICO DE RU SALUD, SA DE CV
Categoría del producto:
Contenido neto: 500g
Unidad de medida: GR
Estado físico: Café molido
Contenido neto por cada dosis:
Vía de uso o administración: ADMINISTRACION ORAL
Instrucciones para su uso consumo:
Instrucciones para su preparación:
Precauciones: MUJERES EMBARAZADAS O LACTANDO DEBERIAN CONSULTAR A UN MEDICO. ANTES DE USAR CUALQUIER PRODUCTO, NO
Necesidades de refrigeración: SI
Instrucciones para su conservación: GUARDESE EN UN LUGAR FRESCO Y SECO
Clave de producto SAT:
Unidad de medida SAT:

INFORMACION NUTRIMENTAL

Información nutrimental por porción:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO TERMINADO

Envase Primario

Descripción: BOLSA
Dimensiones del envase:
Alto: 27 CM
Ancho: 6 CM
Largo: 10 CM
Peso: 0.018 G
Número de rosca de la tapa: NO APLICA
Material del envase: BOLSA METALICA
Color del envase: METAL
Color de la tapa: NO APLICA
Otros componentes: NO APLICA
Arte de la etiqueta:



Peso unitario del producto terminado en gramos: .518 GR

Envase Secundario

Descripción:
Dimensiones del envase:
Alto:
Ancho:
Largo:
Peso:
Material del envase:
Especificaciones del holograma:



Empaque colectivo

Cantidad de piezas por empaque colectivo:	45 PZAS
Descripción del empaque colectivo:	CAJA TIPO CORRUGADA
Alto:	35CM
Ancho:	32 CM
Largo:	60 CM
Peso:	0.975 G
Arte del empaque:	NO APLICA
Material del envase:	CARTON CORRUGADO
Peso total del empaque colectivo lleno del producto:	20.100 KG

INGREDIENTES

Ingredientes:

CAFÉ

Información de los principales ingredientes:

Los trastornos del intestino llamados funcionales son un grupo de desórdenes asociados con síntomas del tracto digestivo bajo en los cuales las investigaciones médicas realizadas no demostraron una causa orgánica o sea una alteración de las estructuras del organismo

Se incluyen en este grupo de afecciones el Síndrome del intestino irritable (SII), diarreas funcionales, constipación funcional y distensión abdominal funcional. El SII afecta entre el 5 y el 20% de la población general y probablemente sea la causa más frecuente de consulta al gastroenterólogo.

Los trastornos funcionales son más comunes en mujeres que en varones y suelen disminuir con la edad, a pesar que muchas personas mayores también los padecen. Estas afecciones tienen un gran impacto económico y social por su alta prevalencia y características crónicas y recurrentes.

Además de los síntomas a nivel gastrointestinal también están vinculadas con diversas somatizaciones extraintestinales como ser dolor de espalda, cefalea y síntomas genitourinarios entre otros.

El movimiento de la comida a través del intestino se produce por una compleja serie de acciones en órganos específicos, cada uno de ellos con funciones diferentes. La coordinación de la motilidad y sensibilidad del intestino se basa en factores químicos y neurológicos; en varios trastornos gastrointestinales se verificaron alteraciones en la funcionalidad de este sistema que se reflejan en síntomas de diversa índole.

El esófago moviliza el alimento hacia el estómago; la función del esfínter esofágico inferior es esencial para evitar el reflujo gastroesofágico.

En respuesta a la ingestión de alimentos, la acomodación gástrica es un reflejo importante ya que se asocia con menor tono gástrico y mayor adaptabilidad del estómago, con lo cual se facilita la ingestión de grandes cantidades de líquidos o sólidos sin que aparezcan síntomas o reflejo de vómito.

Mientras que el estómago proximal actúa esencialmente como un reservorio funcional, el órgano distal es responsable de triturar y mezclar el contenido gástrico de manera tal de prepararlo para su paso al intestino.

El vaciado gástrico es un proceso complejo influido por varios factores, entre ellos las características de los alimentos, hormonas, nervios, músculos y resistencia funcional del duodeno.

La sensibilidad visceral es otro aspecto importante de la función intestinal. Además del papel esencial del nervio vago, la estructura global de las vías involucradas en la sensibilidad visceral es similar a la de la sensibilidad somática.

Las vías ascendentes llevan estimulación aferente a centros cerebrales rudimentarios que permiten discriminar componentes afectivos y sensoriales. Las vías descendentes eferentes sirven para modular la actividad neuronal aferente.

El tostado del grano del "CAFÉ ORGÁNICO" favorece la producción de N-MTP, por lo que cuanto más oscuro lo consumamos, más nos lo agradecerá nuestro estómago.

(Fuente: <https://omicrono.elespanol.com/2016/04/mejor-cafe-para-el-estomago/>)